

攝影 / 王徵吉



## 黑面琵鷺小檔案

英名：Black-faced spoonbill

學名：Platalea minor

台語：La飛·黑面仔

分類：朱鷺科

**形態：**最大特色在於黑、長而末端寬扁如湯匙狀（或琵琶）的嘴巴，搭配雪白的外衣、修長的黑色腳丫，還有，臉部的額頭、眼睛四周與面部都是黑色；雪白的外衣，到了第二年春天準備北返繁殖時，成鳥的頭部和胸前開始長出黃色的繁殖羽，容貌非常搶眼。



攝影 / 王徵吉



**體型：**嘴長，雄鳥長約19~21公分，雌鳥17~18公分。展翼寬度約130~142公分。從嘴尖到尾巴末端全長74~85公分。腳長25~30公分。站立高度50~60公分。體重1,460~2,050公克。


**生態：**單獨或成小群出現於海岸附近、河口、沙洲等淺水地帶。覓食時，以嘴在水中左右掃動捕食水中生物。夜間覓食，於白天休息。臺灣臺南曾文溪口是全球最大的棲息地，於2002年公告為黑面琵鷺保護區。



攝影 / 王徵吉



**分布：**黑面琵鷺是一種遷移性鳥類（候鳥），夏天時出現在溫帶的繁殖區，秋、冬季節南下到亞熱帶及熱帶的渡冬區，到了春天又北返回到繁殖區。遼寧外海與南韓、北韓西部外海的岩石小島是目前已被確定的黑面琵鷺繁殖地點。臺灣臺南曾文溪口、香港后海灣的米埔沼澤及福田保護區與越南的紅河三角洲為已知的主要渡冬地點。



攝影 / 王徵吉



**數量：**

依據2006年1月17日香港觀鳥會在「黑面琵鷺研究和保育國際研討會」公佈的全球普查數字，2005年為1,664隻，比2004年的1,475隻多出189隻，其中，在台灣渡冬棲息的就有826隻。

